



# FRANSYL




SYSTÈMES DE COFFRAGE ISOLANT



F A I R E É Q U I P E


# DÉTAILS DE SYSTÈMES DE COFFRAGE ISOLANT

# RÉALISATIONS



Les constructions en SYSTÈMES DE COFFRAGE ISOLANT Fransyl sont de qualité supérieure et comportent de nombreux avantages :

- ↪ Bâtiments en béton durable
- ↪ Étanche à l'air
- ↪ Insonorisation (59 STC)
- ↪ Minimum de R-30
- ↪ Sans pont thermique
- ↪ Économie d'énergie de 30% à 50%




ÉCONOMIQUE      CONFORTABLE      SÉCURITAIRE      ÉCOLOGIQUE

# SYSTÈMES DE COFFRAGE ISOLANT


## BLOCS FRANSYL IZOBEST DISPONIBLES

### BLOC DROIT




	A	B	C	D	E
4"	9 1/4"	48"	2 5/8"	8"	16"
6"	11 1/4"	48"	2 5/8"	8"	16"
8"	13 1/4"	48"	2 5/8"	8"	16"
10"	15 1/4"	48"	2 5/8"	8"	16"
12"	17 1/4"	48"	2 5/8"	8"	16"

### BLOC 90°




	A	B	C	D	E
4"	14"	30"	4 3/4"	20 3/4"	16"
6"	16"	32"	4 3/4"	20 3/4"	16"
8"	18"	34"	4 3/4"	20 3/4"	16"
10"	20"	36"	4 3/4"	20 3/4"	16"
12"	22"	38"	4 3/4"	20 3/4"	16"

### BLOC 45°




	A	B	C	D	E
4"	9 1/4"	43/4"	20 3/4"	9 1/4"	25 1/4"
6"	11 1/4"	43/4"	20 3/4"	10 1/4"	26 1/4"
8"	13 1/4"	43/4"	20 3/4"	11 1/4"	27 1/4"
10"	15 1/4"	43/4"	20 3/4"	12 1/4"	28 1/4"


### BLOC CORBEAU



	A	B	C	D	E
4"	9 1/4"	48"	2 5/8"	8"	16"
6"	11 1/4"	48"	2 5/8"	8"	16"
8"	13 1/4"	48"	2 5/8"	8"	16"
10"	15 1/4"	48"	2 5/8"	8"	16"
12"	17 1/4"	48"	2 5/8"	8"	16"




### BLOC APPUI-BRIQUES



	A	B	C	D	E	F
4"	9 1/4"	48"	2 5/8"	8"	16"	7"
6"	11 1/4"	48"	2 5/8"	8"	16"	7"
8"	13 1/4"	48"	2 5/8"	8"	16"	7"
10"	15 1/4"	48"	2 5/8"	8"	16"	7"
12"	17 1/4"	48"	2 5/8"	8"	16"	7"

### BLOCAGE



A	B	C
6"	16"	2 5/8"
8"	16"	2 5/8"

Autres dimensions disponibles.  
Consultez votre représentant  
pour plus d'informations.



FAIRE ÉQUIPE