



Bizolap

Pente modulaire à rives feuillurées



Bizolap est un système composé d'isolants de polystyrène expansé de pente feuillurés en panneaux, laminés ou non-laminés, qui a pour but de fournir un drainage et une isolation efficace.




- IZOSUMP**
1220 mm x 1220 mm (4' x 4'), pente de 1:25 (4%)
- Bassin intermédiaire**
3657 mm x 3657 mm (12' x 12'), pente de 1:50 (2%)
- Bassins subséquents**
6095 mm x 6095 mm (20' x 20') et plus, pente de 1:100 (1%) ou plus

Une cuvette Izosump ! Un incontournable !

Une toiture détenant une pente dans la structure est loin d'être synonyme d'un bon drainage.

Comme le démontre le plan ci-bas, le point le plus bas (●) d'une toiture est rarement le drain. Des ajustements à la pente de la toiture doivent donc être effectués afin de s'assurer que les points les plus bas soient les drains.



Solution de confiance

Notre équipe technique procure aux différents intervenants un support continu assurant ainsi le succès de l'application de Bizolap.


Bizolap, de par sa conception, offre aux professionnels une plus grande flexibilité d'adaptation lors de la préparation des plans.

L'emboutissage sur les quatre faces de Bizolap permet, en une seule application, la continuité parfaite de l'isolation thermique de la toiture.

L'épaisseur de l'isolant va jusqu'à 8" pour répondre à la valeur-R requise et l'installation de la pente modulaire se fait en une seule étape de production.

La haute stabilité dimensionnelle du polystyrène expansé permet une intégralité continue au niveau du système d'étanchéité.

IZOSUMP




Le module de départ en forme de cuvette, avec sa pente intégrée de 4% permet un parfait égouttement des eaux.



IPM

SYSTÈMES D'ISOLANT DE PENTES MODULAIRES

IPM vous offre plusieurs services incluant la réalisation du plan de pente modulaire et le service d'expertise en chantier.



Plan de pente: Casino de Montréal


Nos garanties

Notre garantie de valeur thermique d'une période de quarante (40) ans est offerte gratuitement sur nos isolants de polystyrène expansé.

Lorsqu'installé par un applicateur accrédité par Fransyl, nous offrons gratuitement, sur le système Bizolap, notre garantie de pente de cinq (5) ans qui assure le drainage à l'intérieur d'une période de quarante-huit (48) heures.



Les différents Bizolap




Bizolap
aucune lamination




Bizolap FB
laminé à un panneau de fibre de bois naturel




Bizolap FR
laminé à un panneau de fibre de bois résistant au feu



Bizolap PL
laminé à un panneau de perlite



Bizolap R+
laminé à un panneau composite



Bizolap XD
laminé à un panneau de recouvrement haute densité

Important distributeur de produits d'isolation et d'étanchéité et fabricant de polystyrène expansé, **Fransyl** encourage une culture de différenciation qui vise à offrir un dépassement constant et une expérience relationnelle et professionnelle avec ses partenaires, clients, prescripteurs, employés et fournisseurs au-delà de leurs attentes. Au cours des années, **Fransyl** a donc su créer des relations fondées sur l'expertise et l'assistance où est valorisé le soutien sous toutes ses formes. Fière de sa philosophie d'entreprise, **Fransyl** affichera désormais son engagement envers la qualité et l'intensité de ses relations dans une signature qui reflète son attitude rassembleuse:



SYSTÈMES DE TOITURE ■ SYSTÈMES DE L'ENVELOPPE DU BÂTIMENT ■ SYSTÈMES DE COFFRAGE ISOLANT
SYSTÈMES INFRASTRUCTURE ■ COMPOSANTES DE SYSTÈME

450 477.4423

1 800 363.2307

fransyl.com